



DA 52 är en extra kraftig fönstermarkis för de flesta byggnader, till exempel villor, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

För montering på balkonger kan markisen kompletteras med specialkonstruerade fallarmar med glidskenor. Aluminiumtak och gavlar (finns som tillval) skyddar markisduken mot väder och vind. En kraftig och flexibel markis.

Andra namn på samma markis:	Hestra Olof, Robusta
Maxbredd:	700 cm.
Armutfall:	60, 70, 80, 90, 100, 120 cm
Profilfärg:	Grå/alu, vit eller svart.
Manövrering:	Motoriserad eller vev.
Vindklass:	3 enligt EN13561.
Kappa:	Rak, vågig eller ingen kappa.
Seriekopplas:	Nej

## Allmänt



Markisen går att manövrera på flera olika sätt. Motordriven markis är idag ett självklart val för många.

Styr den med fjärrkontroll eller smartphone. Eller låt den sköta sig helt själv med till exempel sol- och vindsensor.

Utvändigt vev är ett alternativ för att manövrera markisen manuellt.

DA 52 är möjlig att bygga med bredden upp till 700 cm.

Här visas DA 52 utan kappa.



Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller under tak.

Armkomponenter är tillverkade av pressgjutet zink och armprofiler av strängpressat aluminium.

Extra kraftiga fjädrar med justerbar spänning för optimal dukspänning.

Här visas DA 52 med kappa.

Detaljbilder över fönstermarkisen DA 52



Måttskiss över fönstermarkisen DA 52.

